

Mol·luscos terrestres i d'aigua dolça de la regió de Tortosa

per

A. BOFILL I F. HAAS

Són molt escasses les dades que tenim de la fauna malacològica de la esmentada regió; solament Bofill (*Butll. Ass. Exc. Cat.*; XI, 1890, p. 188-202) ha publicat son material recollit per éll en la Serra de Cardó. Més tard (*An. Junta Cienc. Nat.*, Barcelona, II, 1917, p. 533-549) ha donat a conèixer els caragols recollits per P. Font Quer en la regió tortosina, però aquestes últimes dades no formen un conjunt sinó que van intercalades en la llista dels mol·luscos ingressats en el Museu de Catalunya. Fora de aquestes dues publicacions, tenim solsament unes dades sobre la regió del Monte Caro, al S. de Tortosa, publicats per Haas en el *Bull. Inst. Cat. Hist. Nat.*, XVIII, 1918, p. 139-143.

Com en aquest moment tenim en nostre poder el material recollit últimament per L. Navás, en varies localitats de ambdues vessants dels ports de Beceit, creiem convenient reunir aquestes dades junt amb les ja esmentades i disseminades sobre les recol·leccions de P. Font Quer, i de algunes espècies trobades en el Monte Caro, fa molts anys per A. Bofill, amb l'objecte de ampliar els coneixements sobre aquesta regió tant poc explorada.

Durant el curs de nostra sèrie d'estudis sobre la malacologia catalana, havem modificat nostre concepte sobre el valor específic, i empleat demés en ella la nomenclatura moderna, que havem seguit també en les citacions de la llista que donem a continuació. Per a no donar lloc a discrepàncies, posem entre parèntesis les denominacions usades per Bofill en l'*Anuari de la Junta de Ciències Naturals*, en el cas que no estiguin conformes amb el nou criteri.

LOCALITATS

Hospitalet de l'Infant

(Font Quer)

Helix (Archelix) alonensis Fer.—En les vinyes.*Plana de San Jordi**entre Hospitalet de l'Infant i Ametlla*

(Font Quer)

Leucochroa candidissima Drap.*Helix (Tacheopsis) splendida* Drap.*Roques calices del Forat Negre, en els comuns de Vandellós,
a 500 m. s.m., Hospitalet de l'Infant*

(Font Quer)

Pupa (Modicella) polyodon Drap.*Pupa (Modicella) secale* Drap. (*P. affinis* Rossm.)*Pupa (Modicella) avenacea* Brug. (*P. dertosensis* Bof.)*Pupa (Modicella) megacheilos* subs. (*P. leptochilos* var. *macrochila* Bof.)*Ericia elegans* Müll.*Regués*

(Font Quer)

Leucochroa candidissima Drap.*La Pietat*

(Font Quer)

Pupa (Modicella) avenacea Brug. (*P. dertosensis* Bof.)*Monte Caro*

(Font Quer)

Hyalinia (Pólita) glabra Stud.*Helix (Candidula) striata* subsp. (*H. oreina* Fag.)*H. (Tacheopsis) splendida* Drap.

H. (Cryptomphalus) aspersa Müll.
Buliminus (Zebrinus) detritus Müll.
Bul. (Ena) obscurus Müll.
Pupa (Modicella) avenacea Brug. (*P. tarraconensis* Fag.)
P. (Modicella) secale Drap. (*P. variabilis* Drap.)
Pupilla (Lauria) cylindracea Costa (*Cionella (Zua) subcylindrica* L.)
Pomatias septemspiralis subsp. (*P. bourguignati* St. Sim.)

Font del Mascà, Monte Caro

(A. Bofill).

Lymnaea (Galba) truncatula Müll.
Ancylus simplex Buch. — Forma molt deprimida i circular, que correspon a *A. epipedus* Bgt., Malac. Algèrie, II, p. 202, lám. 12, fig. 54-57.

La Censola, Monte Caro, alt. 1400 m.

(Font Quer)

Pupa (Modicella) polyodon Drap.
P. (Modicella) avenacea Brug.
Pomatias septemspiralis subsp. (*P. bourguignati* St. Sim.)

Barranc del Salt del Cabrit, a. 1000 m. s./m., Monte Caro

(Font Quer)

Pyramidula (Pyramidula) rupestris Drap.
Pupa (Modicella) polyodon Drap.
P. (Modicella) avenacea Brug. (*P. tarraconensis* Fag.)
Pomatias septemspiralis subsp. (*P. bourguignati* St. Sim.)

Base del Montsià

(Font Quer)

Pupa (Modicella) polyodon Drap. (*P. montserratica* Fag.)
P. (Modicella) avenacea Brug. (*P. Dertosensis* Bof. & *tarracensis* Fag.)
Ericia elegans Müll.

Roquetas

(L. Navás)

Hyalinia (Polita) pura Ald.*Pyramidula (Gonyodiscus) rotundata omalisma* Bgt.*Pupa (Modicella) polyodon* Drap.*P. (Modicella) avenacea* Brug.*Ericia elegans* Müll.*Pomatias septemspiralis* subsp.*Cènia*

(L. Navàs)

Pupa (Modicella) secale Drap.*P. (Modicella) avenacea* Brug.*Ulldecona*

(L. Navàs)

Zonitoides nitidus Müll.*Physa acuta* Drap.

*Fuentespalda, vessant sud dels Ports de Beceit,
prop de la frontera catalana*

(L. Navàs)

Chondrula quadridens Müll.*Pupa (Modicella) polyodon* Drap.*P. (Modicella) braunii* Rossm.

*Fredes, vessant sud dels Ports de Beceit,
prop de la frontera catalana*

(L. Navàs)

Pupa (Modicella) avenacea Brug.*Lymnaea (Radix) limosa* L.